

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

Groupe logique (FALENF) : ENFANTS

Table : FRx_mmaa

Nom de la table : FR1_mmaa=données du mois M-1(non consolidé), FR2_mmaa=données du mois M-2(consolidé),FR6_mmaa=sur mois M-6 super consolidé) où M=mois de calcul.

Données sur les enfants (ou autres personnes à charge). Il peut être renseigné jusqu'à 12 enfants : l'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. Il s'agit des enfants ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de la Prime d'Activité.

Alimenter les données enfants pour chaque enregistrement Infocentre répondant aux conditions suivantes :

Si ENF.ENFCHAPF='O' ou ENF.TOPENFODAF='O' ou ENF.TOPENFODCF='O' ou AEE.TOPENFODAEHMHEN = 'O' ou

((ENF.TOPENFCHAAL ou ENF.TOPENFCHAAPL='O') et

((971<=NUMCAF<=976 et DTNAIENF+220000 > 01 mois de référence statistique) ou (NUMCAF<971 et DTNAIENF+210000 > 01 mois de référence statistique)))

ou ENF.TOPENFCHARSA='O' ou AUT.TOPAUTCHARSA='O'

ou (PAP.TOPCHAPRESTFIC = 'O' pour PAP.TYPEPERS = 'ENF' et PAP.NUINPERS = ENF. NUINPENF pour PAP.MOISDROPRESTFIC le plus récent si PAP.MOISDROPRESTDU = mois de réf)

alors = *variable Infocentre correspondante*; Fin si.

avec variable Infocentre =

- NOMPRENOMENF/NOMPRENOMAUT pour NOMPRENOMENFx
- DTNAIENF/DTNAIAUT pour DTNAIENFx
- Année(DTNAIENF) pour ANNNAIENFx
- Mois(DTNAIENF) pour MOISNAIENF x

NB : Les données TYPECMGENFx TYPE COMPLEMENT MODE DE GARDE ENFANT ne sont créées que pour les enfants de rang 1 à 6, les plus grands enfants n'ouvrant pas droit au Complément Mode de Garde.

NOMPRENOMENF1	(NOMPRE1)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 1					
Description :					
LI NOM PRENOM de l'enfant 1 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration :					
A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées :					
= ENF.NOMPRENOMENF/AUT.NOMPRENOMAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF1	(DNAIEN1)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 1					
Description :					
DT naissance ENFANT 1 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration :					
A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées :					
=ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ANNNAIENF1	(ANNEN1)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 1					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 1.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF1	(MOINEN1)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 1					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 1					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf1	(SEXENF1)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 1					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 1.					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

QALLENF1	(QALLEN1)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 1					
Description :					
CD qualité de l'enfant 1 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

CATEENF1	(CATENF1)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 1					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 1					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFASFVERS1	(EASFV1)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 1					
Description :					
CD enfant 1 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS1	(ENFAES1)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 1					
Description :					
CD enfant 1 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUFP, NATPUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF					
Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.					
Codification :					
0	Pas droit				
1	AEEH simple				
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme				
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme				
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme				
A	AEEH+complément 1ere catégorie				
B	AEEH+complément 2eme catégorie				
C	AEEH+complément 3eme catégorie				
D	AEEH+complément 4eme catégorie				
E	AEEH+complément 5eme catégorie				
F	AEEH+complément 6eme catégorie				
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé				
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé				
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé				
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé				
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé				
L	AEEH simple + PCH				
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie				
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie				
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie				
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie				
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie				
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie				
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé				
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé				
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé				
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé				
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé				

TOPENFODARS1	(ENFARS1)	nature : CD	format : N	longueur : 1	
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 1					
Description :					
CD enfant 1 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.					
Elaboration :					
... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si;					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...					
Codification :					
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS				
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT1	(ENRESA1)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 1					
Description :					
CD enfant 1 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration :					
Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors := '1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors := '2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

TYPECMGENF1	(CMGENF1)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
TYPE COMPLEMENT MODE DE GARDE ENFANT 1					
Description :					
Type complément Mode de Garde enfant 1 : indique quel est le mode de garde utilisé par l'enfant de rang 1 ouvrant droit à la prestation PAJE Complément Mode de Garde Assistante Maternelle ou Structure.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise: MOTISUSDOS, NATGROUFSUS, MOTISUSGROUPE, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDRVALO					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 5 est le plus âgé des 5 plus jeunes					
Codification :					
0	Pas de CMG Assistante Maternelle ou Structure				
1	Enfant ouvrant droit au CMG Assistante Maternelle				
2	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Assistante Maternelle				
3	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Micro-crèche				
4	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Garde à Domicile				
9	Enfant ouvrant droit au CMG avec plusieurs modes de garde différents				

NOMPrenomENF2	(NOMPRE2)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 2					
Description :					
LI NOM PRENOM de l'enfant 2 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration :					
A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées :					
= ENF.NOMPrenomENF/AUT.NOMPrenomAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF2	(DNAIEN2)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 2					
Description :					
DT naissance ENFANT 2 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration :					
A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées :					
=ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ANNNAIENF2	(ANNNEN2)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 2					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 2					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF2	(MOINEN2)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 2					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 2					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf2	(SEXENF2)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 2					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 2					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

QALLENF2	(QALLEN2)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 2					
Description :					
CD qualité de l'enfant 2 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

CATEENF2	(CATEENF2)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 2					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 2					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFASFVERS2	(EASFV2)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 2					
Description :					
CD enfant 2 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS2	(ENFAES2)	nature : CD	format : A	longueur : 1
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 2				
Description : CD enfant 2 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.				
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUFP, NATPUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.				
Codification :				
0	Pas droit			
1	AEEH simple			
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme			
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme			
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme			
A	AEEH+complément 1ere catégorie			
B	AEEH+complément 2eme catégorie			
C	AEEH+complément 3eme catégorie			
D	AEEH+complément 4eme catégorie			
E	AEEH+complément 5eme catégorie			
F	AEEH+complément 6eme catégorie			
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé			
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé			
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé			
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé			
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé			
L	AEEH simple + PCH			
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie			
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie			
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie			
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie			
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie			
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie			
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé			
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé			
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé			
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé			
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé			

TOPENFODARS2	(ENFARS2)	nature : CD	format : N	longueur : 1
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 2				
Description : CD enfant 2 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.				
Elaboration : ... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si; L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...				
Codification :				
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS			
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)			

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT2	(ENRESA2)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 2					
Description :					
CD enfant 2 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration :					
Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

TYPECMGENF2	(CMGENF2)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
TYPE COMPLEMENT MODE DE GARDE ENFANT 2					
Description :					
Type complément Mode de Garde enfant 2 : indique quel est le mode de garde utilisé par l'enfant de rang 2 ouvrant droit à la prestation PAJE Complément Mode de Garde Assistante Maternelle ou Structure.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise: MOTISUSDOS, NATGROUFPFSUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 5 est le plus âgé des 5 plus jeunes					
Codification :					
0	Pas de CMG Assistante Maternelle ou Structure				
1	Enfant ouvrant droit au CMG Assistante Maternelle				
2	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Assistante Maternelle				
3	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Micro-crèche				
4	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Garde à Domicile				
9	Enfant ouvrant droit au CMG avec plusieurs modes de garde différents				

NOMPRENOMENF3	(NOMPRES3)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 3					
Description :					
LI NOM PRENOM de l'enfant 3 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration :					
A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées :					
= ENF.NOMPRENOMENF/AUT.NOMPRENOMAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF3	(DNAIEN3)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 3					
Description :					
DT naissance ENFANT 3 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration :					
A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées :					
=ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ANNNAIENF3	(ANNNEN3)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 3					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 3					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF3	(MOINEN3)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 3					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 3					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf3	(SEXENF3)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 3					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 3					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

QALLENF3	(QALLEN3)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 3					
Description :					
CD qualité de l'enfant 3 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

CATEENF3	(CATEENF3)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 3					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 3					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

Description des données

Avec codification

ENFASFVERS3	(EASFV3)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 3					
Description :					
CD enfant 3 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS3	(ENFAES3)	nature : CD	format : A	longueur : 1
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 3				
Description : CD enfant 3 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.				
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.				
Codification :				
0	Pas droit			
1	AEEH simple			
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme			
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme			
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme			
A	AEEH+complément 1ere catégorie			
B	AEEH+complément 2eme catégorie			
C	AEEH+complément 3eme catégorie			
D	AEEH+complément 4eme catégorie			
E	AEEH+complément 5eme catégorie			
F	AEEH+complément 6eme catégorie			
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé			
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé			
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé			
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé			
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé			
L	AEEH simple + PCH			
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie			
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie			
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie			
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie			
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie			
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie			
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé			
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé			
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé			
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé			
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé			

TOPENFODARS3	(ENFARS3)	nature : CD	format : N	longueur : 1
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 3				
Description : CD enfant 3 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.				
Elaboration : ... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si; L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...				
Codification :				
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS			
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOÛT OU OCTOBRE)			

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT3	(ENRESA3)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 3					
Description :					
CD enfant 3 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration :					
Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

TYPECMGENF3	(CMGENF3)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
TYPE COMPLEMENT MODE DE GARDE ENFANT 3					
Description :					
Type complément Mode de Garde enfant 3 : indique quel est le mode de garde utilisé par l'enfant de rang 3 ouvrant droit à la prestation PAJE Complément Mode de Garde Assistante Maternelle ou Structure.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise: MOTISUSDOS, NATGROUFPFSUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 5 est le plus âgé des 5 plus jeunes					
Codification :					
0	Pas de CMG Assistante Maternelle ou Structure				
1	Enfant ouvrant droit au CMG Assistante Maternelle				
2	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Assistante Maternelle				
3	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Micro-crèche				
4	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Garde à Domicile				
9	Enfant ouvrant droit au CMG avec plusieurs modes de garde différents				

NOMPRENOMENF4	(NOMPRES4)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 4					
Description :					
LI NOM PRENOM de l'enfant 4 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration :					
A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées :					
= ENF.NOMPRENOMENF/AUT.NOMPRENOMAUT de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

DTNAIENF4	(DNAIEN4)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 4					
Description : DT naissance ENFANT 4 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ANNAIENF4	(ANNEN4)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 4					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 4					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF4	(MOINEN4)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 4					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 4					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf4	(SEXENF4)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 4					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 4					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

QALLENF4	(QALLEN4)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 4					
Description :					
CD qualité de l'enfant 4 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

CATEENF4	(CATEENF4)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 4					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 4					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

Description des données

Avec codification

ENFASFVERS4	(EASFV4)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 4					
Description :					
CD enfant 4 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS4	(ENFAES4)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 4					
Description :					
CD enfant 4 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF					
Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.					
Codification :					
0	Pas droit				
1	AEEH simple				
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme				
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme				
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme				
A	AEEH+complément 1ere catégorie				
B	AEEH+complément 2eme catégorie				
C	AEEH+complément 3eme catégorie				
D	AEEH+complément 4eme catégorie				
E	AEEH+complément 5eme catégorie				
F	AEEH+complément 6eme catégorie				
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé				
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé				
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé				
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé				
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé				
L	AEEH simple + PCH				
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie				
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie				
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie				
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie				
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie				
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie				
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé				
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé				
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé				
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé				
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé				

TOPENFODARS4	(ENFARS4)	nature : CD	format : N	longueur : 1	
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 4					
Description :					
CD enfant 4 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.					
Elaboration :					
... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si;					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...					
Codification :					
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS				
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT4	(ENRESA4)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 4					
Description : CD enfant 4 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors := '1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors := '2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

TYPECMGENF4	(CMGENF4)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
TYPE COMPLEMENT MODE DE GARDE ENFANT 4					
Description : Type complément Mode de Garde enfant 4 : indique quel est le mode de garde utilisé par l'enfant de rang 4 ouvrant droit à la prestation PAJE Complément Mode de Garde Assistante Maternelle ou Structure.					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise: MOTISUSDOS, NATGROUFPFSUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 5 est le plus âgé des 5 plus jeunes					
Codification :					
0	Pas de CMG Assistante Maternelle ou Structure				
1	Enfant ouvrant droit au CMG Assistante Maternelle				
2	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Assistante Maternelle				
3	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Micro-crèche				
4	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Garde à Domicile				
9	Enfant ouvrant droit au CMG avec plusieurs modes de garde différents				

NOMPRENOMENF5	(NOMPRES5)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 5					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 5 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPRENOMENF/AUT.NOMPRENOMAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF5	(DNAIEN5)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 5					
Description : DT naissance ENFANT 5 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ANNNAIENF5	(ANNNEN5)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 5					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 5					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF5	(MOINEN5)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 5					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 5					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf5	(SEXENF5)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 5					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 5					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

QALENF5	(QALEN5)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 5					
Description :					
CD qualité de l'enfant 5 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

CATEENF5	(CATENF5)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 5					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 5					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

Description des données

Avec codification

ENFASFVERS5	(EASFV5)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 5					
Description :					
CD enfant 5 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS5	(ENFAES5)	nature : CD	format : A	longueur : 1
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 5				
Description : CD enfant 5 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.				
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.				
Codification :				
0	Pas droit			
1	AEEH simple			
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme			
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme			
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme			
A	AEEH+complément 1ere catégorie			
B	AEEH+complément 2eme catégorie			
C	AEEH+complément 3eme catégorie			
D	AEEH+complément 4eme catégorie			
E	AEEH+complément 5eme catégorie			
F	AEEH+complément 6eme catégorie			
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé			
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé			
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé			
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé			
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé			
L	AEEH simple + PCH			
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie			
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie			
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie			
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie			
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie			
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie			
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé			
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé			
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé			
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé			
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé			

TOPENFODARS5	(ENFARS5)	nature : CD	format : N	longueur : 1
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 5				
Description : CD enfant 5 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.				
Elaboration : ... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si; L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...				
Codification :				
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS			
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)			

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT5	(ENRESA5)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 5					
Description : CD enfant 5 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

TYPECMGENF5	(CMGENF5)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
TYPE COMPLEMENT MODE DE GARDE ENFANT 5					
Description : Type complément Mode de Garde enfant 5 : indique quel est le mode de garde utilisé par l'enfant de rang 5 ouvrant droit à la prestation PAJE Complément Mode de Garde Assistante Maternelle ou Structure.					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise: MOTISUSDOS, NATGROUFPFSUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 5 est le plus âgé des 5 plus jeunes					
Codification :					
0	Pas de CMG Assistante Maternelle ou Structure				
1	Enfant ouvrant droit au CMG Assistante Maternelle				
2	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Assistante Maternelle				
3	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Micro-crèche				
4	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Garde à Domicile				
9	Enfant ouvrant droit au CMG avec plusieurs modes de garde différents				

NOMPRENOMENF6	(NOMPRE6)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 6					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 6 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPRENOMENF/AUT.NOMPRENOMAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF6	(DNAIEN6)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 6					
Description : DT naissance ENFANT 6 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ANNNAIENF6	(ANNNEN6)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 6					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 6					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF6	(MOINEN6)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 6					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 6					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf6	(SEXENF6)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 6					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 6					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

QALLENF6	(QALLEN6)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 6					
Description :					
CD qualité de l'enfant 6 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

CATEENF6	(CATEENF6)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 6					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 6					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

Description des données

Avec codification

ENFASFVERS6	(EASFV6)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 6					
Description :					
CD enfant 6 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS6	(ENFAES6)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 6					
Description :					
CD enfant 6 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBFNAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUFP, NATPUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF					
Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.					
Codification :					
0	Pas droit				
1	AEEH simple				
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme				
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme				
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme				
A	AEEH+complément 1ere catégorie				
B	AEEH+complément 2eme catégorie				
C	AEEH+complément 3eme catégorie				
D	AEEH+complément 4eme catégorie				
E	AEEH+complément 5eme catégorie				
F	AEEH+complément 6eme catégorie				
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé				
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé				
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé				
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé				
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé				
L	AEEH simple + PCH				
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie				
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie				
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie				
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie				
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie				
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie				
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé				
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé				
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé				
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé				
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé				

TOPENFODARS6	(ENFARS6)	nature : CD	format : N	longueur : 1	
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 6					
Description :					
CD enfant 6 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.					
Elaboration :					
... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si;					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...					
Codification :					
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS				
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT6	(ENRESA6)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 6					
Description : CD enfant 6 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors := '1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors := '2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

TYPECMGENF6	(CMGENF6)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
TYPE COMPLEMENT MODE DE GARDE ENFANT 6					
Description : Type complément Mode de Garde enfant 6 : indique quel est le mode de garde utilisé par l'enfant de rang 6 ouvrant droit à la prestation PAJE Complément Mode de Garde Assistante Maternelle ou Structure.					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise: MOTISUSDOS, NATGROUFPFSUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 6 est le plus âgé des 6 plus jeunes					
Codification :					
0	Pas de CMG Assistante Maternelle ou Structure				
1	Enfant ouvrant droit au CMG Assistante Maternelle				
2	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Assistante Maternelle				
3	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Micro-crèche				
4	Enfant ouvrant droit au CMG Structure Garde à Domicile				
9	Enfant ouvrant droit au CMG avec plusieurs modes de garde différents				

NOMPrenomENF7	(NOMPREF7)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 7					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 7 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPrenomENF/AUT.NOMPrenomAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF7	(DNAIEN7)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 7					
Description : DT naissance ENFANT 7 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ANNNAIENF7	(ANNNEN7)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 7					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 7					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF7	(MOINEN7)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 7					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 7					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf7	(SEXENF7)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 7					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 7					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

QALLENF7	(QALLEN7)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 7					
Description :					
CD qualité de l'enfant 7 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF.					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

CATEENF7	(CATEENF7)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 7					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 7					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

Description des données

Avec codification

ENFASFVERS7	(EASFV7)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 7					
Description :					
CD enfant 7 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS7	(ENFAES7)	nature : CD	format : A	longueur : 1
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 7				
Description :				
CD enfant 7 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.				
Elaboration :				
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUFP, NATPUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF				
Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.				
Codification :				
0	Pas droit			
1	AEEH simple			
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme			
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme			
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme			
A	AEEH+complément 1ere catégorie			
B	AEEH+complément 2eme catégorie			
C	AEEH+complément 3eme catégorie			
D	AEEH+complément 4eme catégorie			
E	AEEH+complément 5eme catégorie			
F	AEEH+complément 6eme catégorie			
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé			
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé			
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé			
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé			
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé			
L	AEEH simple + PCH			
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie			
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie			
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie			
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie			
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie			
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie			
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé			
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé			
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé			
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé			
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé			

TOPENFODARS7	(ENFARS7)	nature : CD	format : N	longueur : 1
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 7				
Description :				
CD enfant 7 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.				
Elaboration :				
... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si;				
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...				
Codification :				
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS			
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)			

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT7	(ENRESA7)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 7					
Description : CD enfant 7 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

NOMPrenomENF8	(NOMPRES8)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 8					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 8 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPrenomENF/AUT.NOMPrenomAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF8	(DNAIEN8)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 8					
Description : DT naissance ENFANT 8 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ANNNAIENF8	(ANNNEN8)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 8					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 8					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

MOISNAIENF8	(MOINEN8)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 8					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 8					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf8	(SEXENF8)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 8					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 8					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

QUALENF8	(QUALEN8)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 8					
Description : CD qualité de l'enfant 8 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

CATEENF8	(CATENF8)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 8					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 8					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

ENFASFVERS8	(EASFV8)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 8					
Description :					
CD enfant 8 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS8	(ENFAES8)	nature : CD	format : A	longueur : 1
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 8				
Description : CD enfant 8 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.				
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUFP, NATPUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.				
Codification :				
0	Pas droit			
1	AEEH simple			
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme			
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme			
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme			
A	AEEH+complément 1ere catégorie			
B	AEEH+complément 2eme catégorie			
C	AEEH+complément 3eme catégorie			
D	AEEH+complément 4eme catégorie			
E	AEEH+complément 5eme catégorie			
F	AEEH+complément 6eme catégorie			
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé			
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé			
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé			
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé			
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé			
L	AEEH simple + PCH			
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie			
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie			
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie			
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie			
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie			
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie			
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé			
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé			
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé			
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé			
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé			

TOPENFODARS8	(ENFARS8)	nature : CD	format : N	longueur : 1
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 8				
Description : CD enfant 8 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.				
Elaboration : ... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si; L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...				
Codification :				
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS			
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOÛT OU OCTOBRE)			

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT8	(ENRESA8)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 8					
Description : CD enfant 8 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

NOMPrenomENF9	(NOMPRE9)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 9					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 9 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge au sens.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPrenomENF/AUT.NOMPrenomAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF9	(DNAIEN9)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 9					
Description : DT naissance ENFANT 9 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ANNNAIENF9	(ANNNEN9)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 9					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 9					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

MOISNAIENF9	(MOINEN9)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 9					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 9					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf9	(SEXENF9)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 9					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 9					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

QUALENF9	(QUALEN9)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 9					
Description : CD qualité de l'enfant 9 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

CATEENF9	(CATENF9)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 9					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 9					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

ENFASFVERS9	(EASFV9)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 9					
Description :					
CD enfant 9 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPEFSUS , MOTISUSGROUPE, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS9	(ENFAES9)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 9					
Description :					
CD enfant 9 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUSGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF					
Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.					
Codification :					
0	Pas droit				
1	AEEH simple				
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme				
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme				
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme				
A	AEEH+complément 1ere catégorie				
B	AEEH+complément 2eme catégorie				
C	AEEH+complément 3eme catégorie				
D	AEEH+complément 4eme catégorie				
E	AEEH+complément 5eme catégorie				
F	AEEH+complément 6eme catégorie				
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé				
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé				
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé				
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé				
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé				
L	AEEH simple + PCH				
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie				
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie				
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie				
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie				
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie				
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie				
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé				
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé				
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé				
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé				
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé				

TOPENFODARS9	(ENFARS9)	nature : CD	format : N	longueur : 1	
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 9					
Description :					
CD enfant 9 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.					
Elaboration :					
... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si;					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...					
Codification :					
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS				
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT9	(ENRESA9)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 9					
Description : CD enfant 9 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

NOMPrenomENF10	(NOMPRe10)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 10					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 10 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPrenomENF/AUT.NOMPrenomAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF10	(DNAIEN10)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 10					
Description : DT naissance ENFANT 10 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ANNNAIENF10	(ANNNEN10)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 10					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 10					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF10	(MOINEN10)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 10					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 10					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

sexeEnf10	(SEXENF10)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 10					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 10 Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

QUALENF10	(QUALEN10)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 10					
Description : CD qualité de l'enfant 10 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirme				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

CATEENF10	(CATENF10)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 10					
Description : CD catégorie de l'enfant 10					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

ENFASFVERS10	(EASFV10)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 10					
Description : CD enfant 10 à charge au sens ASF					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS10	(ENFAES10)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 10					
Description : CD enfant 10 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUFP, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.					
Codification :					
0	Pas droit				
1	AEEH simple				
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme				
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme				
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme				
A	AEEH+complément 1ere catégorie				
B	AEEH+complément 2eme catégorie				
C	AEEH+complément 3eme catégorie				
D	AEEH+complément 4eme catégorie				
E	AEEH+complément 5eme catégorie				
F	AEEH+complément 6eme catégorie				
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé				
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé				
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé				
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé				
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé				
L	AEEH simple + PCH				
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie				
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie				
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie				
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie				
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie				
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie				
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé				
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé				
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé				
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé				
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé				

TOPENFODARS10	(ENFARS10)	nature : CD	format : N	longueur : 1	
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 10					
Description : CD enfant 10 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.					
Elaboration : ... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si; L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...					
Codification :					
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS				
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT10	(ENRESA10)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 10					
Description : CD enfant 10 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

NOMPrenomENF11	(NOMPRE11)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 11					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 11 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPrenomENF/AUT.NOMPrenomAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF11	(DNAIEN11)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 11					
Description : DT naissance ENFANT 11 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ANNNAIENF11	(ANNEN11)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 11					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 11					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

MOISNAIENF11	(MOINEN11)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 11					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 11					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

sexeEnf11	(SEXENF11)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 11					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 11 Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

QUALENF11	(QUALEN11)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 11					
Description : CD qualité de l'enfant 11 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirme				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

CATEENF11	(CATENF11)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 11					
Description :					
CD catégorie de l'enfant 11					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

ENFASFVERS11	(EASFV11)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 11					
Description :					
CD enfant 11 à charge au sens ASF					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPEFSUS , MOTISUSGROUPEF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS11	(ENFAES11)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 11					
Description :					
CD enfant 11 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.					
Elaboration :					
Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMHEN, TYPEAEHMHEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMHEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUFP, NATPUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF					
Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.					
Codification :					
0	Pas droit				
1	AEEH simple				
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme				
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme				
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme				
A	AEEH+complément 1ere catégorie				
B	AEEH+complément 2eme catégorie				
C	AEEH+complément 3eme catégorie				
D	AEEH+complément 4eme catégorie				
E	AEEH+complément 5eme catégorie				
F	AEEH+complément 6eme catégorie				
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé				
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé				
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé				
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé				
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé				
L	AEEH simple + PCH				
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie				
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie				
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie				
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie				
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie				
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie				
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé				
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé				
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé				
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé				
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé				

TOPENFODARS11	(ENFARS11)	nature : CD	format : N	longueur : 1	
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 11					
Description :					
CD enfant 11 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.					
Elaboration :					
... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si;					
L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...					
Codification :					
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS				
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFRESALT11	(ENRESA11)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 11					
Description : CD enfant 11 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Enfant non concerné				
1	Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)				
2	Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF				

NOMPrenomENF12	(NOMPRE12)	nature : LI	format : A	longueur : 60	
NOM PRENOM ENFANT 12					
Description : LI NOM PRENOM de l'enfant 12 : Donnée correspondant à la concaténation du NOM et du PRENOM de l'enfant ou autre personne à charge au sens.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = ENF.NOMPrenomENF/AUT.NOMPrenomAUT de l'enfant traité.					

DTNAIENF12	(DNAIEN12)	nature : DT	format : N	longueur : 8	
DATE NAISSANCE ENFANT 12					
Description : DT naissance ENFANT 12 : Donnée correspondant à la date de naissance de l'enfant ou autre personne à charge.					
Donnée non visible par la CNAF.					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : =ENF.DTNAIENF/AUT.DTNAIAUT de l'enfant traité.					

ANNNAIENF12	(ANNNEN12)	nature : DT	format : N	longueur : 4	
ANNEE NAISSANCE ENFANT 12					
Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 12					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Année (ENF.DTNAIENF)/Année (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

MOISNAIENF12	(MOINEN12)	nature : DT	format : N	longueur : 2	
MOIS NAISSANCE ENFANT 12					
Description : MM de la date de naissance de l'enfant 12					
Elaboration : A partir des tables ENF, AEE, AUT et PAP de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traité (soit n de 1 à 12), dès que les informations enfants sont créées : = Mois (ENF.DTNAIENF)/Mois (AUT.DTNAIAUT) de l'enfant traité.					

sexeEnf12	(SEXENF12)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
SEXE ENFANT 12					
Description : Sexe enfant : sexe de l'enfant 12					
Elaboration : A partir des tables ENF et AUT de l'infocentre. Pour chaque enfant/autre personne à charge traitée (soit n de 1 à 12) , dès que les informations enfants sont créées. L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. =" ; si ENF.SEXEENF = 'M' alors :='1' Sinon si ENF.SEXEENF = 'F' alors : ='2' ; Fin si; Si la donnée enfant est créée à partir de la table AUT alors = premier caractère de AUT.NIRAUT ; Fin si; /* à retenir en alphanumérique */					
Codification :					
1	Masculin				
2	Féminin				

QUALENF12	(QUALEN12)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
QUALITE ENFANT 12					
Description : CD qualité de l'enfant 12 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précède DTREFFRES et de HAUREMUSMICENF. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant de moins de 16 ans				
2	Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus				
3	Apprenti				
4	Infirmes				
5	En stage de formation professionnelle				
6	Salarié percevant moins de 55% du SMIC				
7	Sans activité de 16 ans ou plus				
8	Autres cas				
9	Inconnue				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

CATEENF12	(CATENF12)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
CATEGORIE ENFANT 12					
Description : CD catégorie de l'enfant 12					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 05/2017. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes					
Codification :					
0	Non renseigné				
1	Enfant à charge au sens CGOD				
2	Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF				
3	Enfant CEE hors métropole				
4	Enf 20 à 21 ans non à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
5	Enf de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
6	Enf ou autre pers non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA/Prime Activité				
7	Enf 20 à 21 ans à charge RSA / Prime Activité et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF				
8	Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA / Prime Activité (DOM seulement)				
9	Autre				
A	A charge AF seules				

ENFASFVERS12	(EASFV12)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT ASF VERSABLE 12					
Description : CD enfant 12 à charge au sens ASF					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPEFSUS , MOTISUSGROUPEF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0	Pas d'ASF				
1	Enfant orphelin de père et de mère				
2	Enfant dont la filiation n'est pas établie				
3	Enfant abandonné par ses deux parents				
4	Enfant orphelin de père ou de mère				
5	Filiation établie par un seul parent				
7	Cas mixte				
8	Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable				
9	Un parent hors d'état ou pas de pension fixée				
R	ASF 4 mois suite RSA				

ALLSTAT - fichiers allocataires pour statistiques (SID V090490)
Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel

Description des données

Avec codification

ENFAEEHMENVERS12	(ENFAES12)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 12					
Description : CD enfant 12 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu.					
Elaboration : Voir Annexe généralité ALLSTAT 10/2016. Utilise : TOPENFODAEHMEN, TYPEAEHMEN, ORICOMPLAEH , CHOIXPCHAEHMEN, NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUFPUS, MOTISUGROUPE, NATPUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du Handicap.					
Codification :					
0	Pas droit				
1	AEEH simple				
2	Droit AEEH+ comp1 avant réforme				
3	Droit AEEH+ comp2 avant réforme				
4	Droit AEEH+ comp3 avant réforme				
A	AEEH+complément 1ere catégorie				
B	AEEH+complément 2eme catégorie				
C	AEEH+complément 3eme catégorie				
D	AEEH+complément 4eme catégorie				
E	AEEH+complément 5eme catégorie				
F	AEEH+complément 6eme catégorie				
G	AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé				
H	AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé				
I	AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé				
J	AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé				
K	AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé				
L	AEEH simple + PCH				
M	AEEH+PCH +complément 1ere catégorie				
N	AEEH+PCH +complément 2eme catégorie				
O	AEEH+PCH +complément 3eme catégorie				
P	AEEH+PCH +complément 4eme catégorie				
Q	AEEH+PCH +complément 5eme catégorie				
R	AEEH+PCH +complément 6eme catégorie				
S	AEEH+PCH +complément 2eme categ +majo parent isolé				
T	AEEH+PCH +complément 3eme categ +majo parent isolé				
U	AEEH+PCH +complément 4eme categ +majo parent isolé				
V	AEEH+PCH +complément 5eme categ +majo parent isolé				
W	AEEH+PCH +complément 6eme categ +majo parent isolé				

TOPENFODARS12	(ENFARS12)	nature : CD	format : N	longueur : 1	
TOP ENFANT OUVRANT DROIT ARS 12					
Description : CD enfant 12 ouvrant droit à l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) en août ou octobre.					
Elaboration : ... ou (DRT.SOUSNATPF = 'ARSN5' et mois(MOISDROVALO)= '10')) et annee(MOISDROVALO) = annee(DTREFFRES) et TOPENFODARS = 'O' alors TOPENFODARS(x) = 1; sinon TOPENFODARS(x) = 0;fin si; fin si; L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. TOPENFODARS(x) = 0; Si mois(DTREFFRES) >= '08' alors Si (((DRT.SOUSNATPF = 'ARSN1', 'ARSN2', 'ARSN3' ou 'ARSN4') et mois(MOISDROVALO)= '08'))...					
Codification :					
0	N'OUVRE PAS DROIT A L'ARS				
1	OUVRE DROIT A L'ARS (EN AOUT OU OCTOBRE)				

Description des données

Avec codification

ENFRESALT12	(ENRESA12)	nature : CD	format : A	longueur : 1	
ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 12					
Description : CD enfant 12 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de partage d'allocations familiales correspondant.					
Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors :='0'; fin si; fin cas; fin si. L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes.					
Codification :					
0		Enfant non concerné			
1		Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF)			
2		Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF			